

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области

(наименование государственного органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000177.05.22 от 25.05.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 24" города Калуги,
248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 12-А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 24" города Калуги,
248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 12-А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 650 от 16.05.22г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 25.04.22г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции № RA.RU.710043).



Заключение действительно до **25.05.2023 г.**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3430020

КОПИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

248018 г. Калуга ул. Баррикад, 181

тел./факс (4842) 57-46-75

<http://40.rospotrebnadzor.ru/center/>


E Mail: sanepid@kaluga.ru

ИНН 4028033349 КПП 402901001

ОКПО 75476192

ОГРН 1054004004812

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Л.В. Овсянникова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 650

«16» 05 2022 г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Городской лагерь с дневным пребыванием детей оздоровительной направленности на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №24» города Калуги
Юридический адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д.12а.
Фактический адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д.12а.

2. Вид деятельности: соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для организации отдыха детей и их оздоровления в МБОУ «Гимназия №24» города Калуги требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Поручение Управления Роспотребнадзора по Калужской области № 05/215 гз от 07.04.2022г.

4. Представленные документы (материалы) для санитарно-эпидемиологической экспертизы:

КОПИЯ ВЕРНА
Директор гимназии №24
Г.А.Федорова



КОПИЯ

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.01.1999г.;
- свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2011г.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение №40.01.05.000.М.004291.10.06 от 30.10.2006г.;
- лицензия №286 от 12.12.2014г.;
- приказ №39/01-08 от 26.04.2022 Об организации летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей в июне 2022 г. на базе МБОУ «Гимназия №24»;
- пояснительная записка, подписанная директором МБОУ «Гимназия №24» г Калуги Фёдоровой Г.А. от 25.04.2022г.,
- договор №455/22 от 18.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ГП Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (далее-ГП «КРЭО»), именуемое в дальнейшем «Региональный оператор»;
- контракт № 60 от 27.04.2022г. на проведение работ по дезинфекции помещений с ИП Папоновым И.Л.;
- контракт №52 от 25.04.2022г. на проведение акарицидной обработки территории;
- договор на поставку питьевой воды от 22.04.2022г. № 39-22/04/22ВВ с ИП Калининым А.В.;
- договор на поставку одноразовой посуды (стаканчики) и помпу для воды от 22.04.2022г. №39-22/04/22/2ВВ с ИП Калининым А.В.;
- информационное письмо о медицинском обеспечении оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ г. Калуги в период летней оздоровительной компании 2022г. №696 от 25.04.2022г.
- лицензия №ЛО-40-01-001889 от 06.11.2020г.на оказание первичной медико-санитарной помощи в МБОУ «Гимназия №24».
- гарантийное письмо Министерства Образования и Науки Калужской области , о проведении экспертной оценки эффективности работы вентиляционных систем в образовательных организациях, расположенных на территории Калужской области, №21-062/903-22 от 05.05.2022г.;
- единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 508 от 19.01.2022г. со специализированной организацией ГП КО «Калугаоблводоканал»;
- контракт горячего водоснабжения 3 БД 0368/00/2Г от 24.01.2022г. со МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;
- акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока от 12.05.2022г.;
- акт обследования спортивного оборудования от 25.04.2022г..

5. При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:
Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на

Директор гимназии №24

Г.А.Федорова



КОПИЯ

МБОУ «Гимназия №24» г.Калуги по фактическому адресу
существования деятельности: г.Калуга, Ф. Энгельса, д.12-а. (ИНН
4029019643; ОГРН 1024001432817).

Количество оздоровительных смен: 1

Даты организации работы летнего оздоровительного лагеря с 01.06.2022г. по
30.06.2022г.

Продолжительность смены: 21 день.

Возраст детей: от 7 до 11 лет.

Планируемое количество детей в летнем оздоровительном лагере: 71
человек (4 отряда по 18 человек).

Представлен приказ №39/01-08 от 26.04.2022 Об организации летнего лагеря
оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей в июне 2022 г.
на базе МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги в каникулярное время,
сотрудниками лагеря медицинский осмотр пройден в полном объеме.

МБОУ «Гимназия №24» по фактическому адресу осуществления
деятельности: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д.12-а., расположение
внутриквартальное, в зоне жилой застройки; имеет собственную территорию.
Территория оборудована наружным электрическим освещением, по
периметру ограждена забором, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории
учреждения выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-
спортивная зоны, что соответствует требованиям п.3.4.1.СП 2.4.3648-20.
Игровая, физкультурно-спортивная площадки имеют прорезиненное
покрытие, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлен акт обследования
спортивного оборудования. Представлен контракт №52 от 25.04.2022г. на
проведение акарицидной обработки территории.

В непосредственной близости от въезда на территорию оборудована
площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на
которой установлены контейнеры (мусоросборник) , площадка огорожена,
что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, представлен договор № 455/22 от
16.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с ГП «КРЭО». В договоре указан адрес нахождения контейнерной
площадки (пер Терененский, д.9). Покрытие проездов, подходов и дорожек
на территории частично заасфальтированы, частично покрыты тротуарной
плиткой, не имеют дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На
территории общеобразовательного учреждения отсутствуют постройки и
сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего
субъекта, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «Гимназия №24» по фактическому адресу: г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.12-а,
отдельно стоящее, 2-х этажное. Входы в здание оборудованы тамбурами, что
соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Все помещения для детей, в т.ч.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Гимназии №24,
А.А. Федорова



помещения в которых оказывается медицинская помощь, расположены надземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений имеются: игровые комнаты, помещения для оказания медицинской помощи, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды, кладовые, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, имеются отдельные туалеты для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, в т.ч. за лагерем дневного пребывания детей закреплены следующие помещения: игровые комнаты - кабинеты №№1(57,75 кв.м.); 2 (49,4 кв.м.); 3 (52,5 кв.м.); 4(71,5 кв.м.).

Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5м² на 1 ребенка, что соответствует требованиям п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20..

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Помещения пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.(представлена справка от директора школы)

Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, с установленными унитазами, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Дневной сон в оздоровительном лагере на базе общеобразовательной организации не предусмотрен, представлено письмо от Управления образования по г. Калуге № 445/10-22от 26.04.2022г. о режиме функционирования летних оздоровительных лагерей: с 7:45 до 14:00.

Медицинское обслуживание осуществляется ГУЗ КО «Детская городская больница» по договору от 11.09.2020г., что не противоречит требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

В здании имеются помещения для оказания медицинской помощи, что соответствует

п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, в составе: медицинский кабинет и процедурный кабинет. В кабинетах оборудованы раковины для мытья рук (3 ед.).

Водоснабжение холодное и горячее - централизованное.

Имеется лицензия №10-40-01-001889 от 06.11.2020г.на оказание первичной медико-санитарной помощи в МБОУ «Гимназия №24».

КОПИЯ
Директор гимназии №24
Г.А.Федор



Питание организовано на базе столовой с пищеблоком, работающего на сырье, расположенного в здании учебного корпуса. Питание предусмотрено по контракту с ООО «Город Кафе», представлен гражданско-правовой договор № 24 ГОЛ на оказание услуг от 21.04.2022г. по организации питания.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: раздаточная, овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех с функциональным разделением помещения на зоны (участки), выделен участок холодных закусок. Моечная для мытья кухонной столовой посуды, складское помещение, бытовые помещения для персонала (раздевалка, туалет), что не противоречит п. 1.3. СП 2.4.3648-20, п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9., п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в т.ч.: плиты электрические (2 ед.), мармит для 1-х блюд (1 ед.), мармит для 2-х блюд (1 ед.), жарочный шкаф (1 ед.), электромясорубка (1 ед.), электросковорода (1 ед.), картофелечистка (1 ед.), овощерезка (1 ед.), протирочная машина (1 ед.), пароконвектомат (1 ед.) холодильники ШХ (3 ед.), морозильный ларь (1 ед.), водонагреватель вертикальный 100л (4 ед.); моечные ванны для обработки сырья, моечные ванны для мытья кухонной посуды (4 ед.), 4 моечных ванн для мытья столовой посуды, посудомоечная машина

Представлен акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование раздельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2.

Директор гимназии №24

Г.А. Федорова



КОПИЯ

СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. В производственных цехах имеется бактерицидное оборудование, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для персонала предусмотрено раздельное хранение личных вещей и рабочей одежды, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищи осуществляется в двух обеденных залах на 120 посадочных мест. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлены умывальники (7 ед.), электросушилки для рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован путем использования питьевой бутилированной воды, расфасованной в емкости с использованием одноразовых стаканчиков. Договор поставки питьевой воды № 39-22/04/22ВВ от 22.04.2022 г. с

ИП Калинин А.В. Договор № 39-22/04/22/2ВВ от 22.04.2022 г. на поставку стаканов одноразовых с ИП Калинин А.В. Установлен контейнер для сбора использованных одноразовых стаканчиков.

Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, без признаков поражения грибом, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь промаркирован, выделены места для его хранения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (резервное от электронагревателей) и водоотведения, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Представлен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 508 от 19.01.2022г. со специализированной организацией ГП КО «Калугаоблводоканал». Горячая вода централизованная. Контракт горячего водоснабжения № БД 0368/00/2Г от 24.01.2022 с МУП «Калуга теплосеть». Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Директор гимназии №24

Г.А.Федоров



плодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, туалетные для детей и персонала, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

В игровых обеспечено наличие естественного освещения, что соответствует п. 2.8.2., п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для окон, открываемых в весенний, летний период, имеются москитные сетки, что соответствуют п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудованы локальными вытяжными системами, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Министерством образования и науки Калужской области представлено гарантийное письмо за №21-062/903-22 от 05.05.2022г. о проведении экспертной оценки эффективности работы вентиляционных систем в образовательных организациях, расположенных на территории Калужской области в срок до 31 декабря 2022г.

6. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (выводы, предложения): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для организации отдыха детей и их оздоровления на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №24» города Калуги юридический/фактический адрес: г. Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.12а. соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Открытие детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей возможно при исполнении

п.3.3, 7 абзац перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти обследования на наличие коро-, рото-, и других вирусных

Директор гимназии Г.А.Федорова

КОПИЯ

возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 10 от 24.03.2021 г. «О внесении изменений в санитарно - эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).

7. Прилагается:

- Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 25.04. 2022г.


Эксперт органа инспекции

А.Ю. Чекулаева

Заместитель технического директора
органа инспекции

Г.В. Абрамова

КОПИЯ ВЕРНА
Директор гимназии №24
Г.А.Федор



КОПИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования**

Акт составлен: 25.04.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

На основании: Поручения № 05/215 гз от 07.04.2022г Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Калужской области

мною, помощником врача по гигиене питания отделения организации экспертиз, исследований, испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» Михайлиной Н.В.

в присутствии начальника оздоровительного лагеря МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги Мартыновой О.В.

в целях оценки соответствия требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

В результате проведенного санитарно-эпидемиологического обследования установлено:

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе МБОУ «Гимназия №24» г.Калуга по фактическому адресу осуществления деятельности: г.Калуга, Ф. Энгельса, д.12-а. (ИНН 4029019643; ОГРН 1024001432817).

Количество оздоровительных смен: 1


Даты организации работы летнего оздоровительного лагеря с 01.06.2022г. по 30.06.2022г.

Продолжительность смены: 21 день.

Возраст детей: от 7 до 11 лет.

Планируемое количество детей в летнем оздоровительном лагере: 71 человек (4 отряда по 18 человек).

Представлен приказ №39/01-08 от 26.04.2022 Об организации летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей в июне 2022 г. на базе МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги в каникулярное время», сотрудниками лагеря медицинский осмотр пройден в полном объеме.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор гимназии №24

Г.А. Федорова



КОПИЯ

МБОУ «Гимназия №24» по фактическому адресу осуществлена деятельность: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д.12-а., расположение внутриквартальное, в зоне жилой застройки; имеет собственную территорию. Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

На территории учреждения выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-спортивная зоны. Игровая, физкультурно-спортивная площадки имеют прорезиненное покрытие. Представлен акт обследования спортивного оборудования. Представлен контракт №52 от 25.04.2022г. на проведение акарицидной обработки территории.

В непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на которой установлены контейнеры (мусоросборник), площадка огорожена. Представлен договор № 455/22 от 16.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ГП «КРЭО». В договоре указан адрес нахождения контейнерной площадки (пер Терененский, д.9). Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории частично заасфальтированы, частично покрыты тротуарной плиткой, не имеют дефектов. На территории общеобразовательного учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Здание МБОУ «Гимназия №24» по адресу: г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.12-а, отдельно стоящее, 2-х этажное. Входы в здание оборудованы тамбурами. Все помещения для детей, в т.ч. помещения в которых оказывается медицинская помощь, расположены в надземных этажах.

В наборе помещений имеются: игровые комнаты, помещения для оказания медицинской помощи, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды, кладовые, туалеты, помещения для уборочного инвентаря.

Туалеты отдельные для мальчиков и девочек, имеются отдельные туалеты для персонала, что соответствует требованиям. За лагерем дневного пребывания детей закреплены следующие помещения: игровые комнаты - кабинеты №№1(57,75 кв.м.); 2 (49,4 кв.м.); 3 (52,5 кв.м.); 4(71,5 кв.м.). Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5м² на 1 ребенка.

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Помещения пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха (представлена справка от директора школы). Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, стойких к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Гимназии №24
Г.А. Федорова
Г.А. Федорова



раздельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, с установленными унитазами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Дневной сон в оздоровительном лагере на базе общеобразовательной организации не предусмотрен, представлено письмо от Управления образования по г. Калуге № 445/10-22 от 26.04.2022г. о режиме функционирования летних оздоровительных лагерей: с 7:45 до 14:00. Медицинское обслуживание осуществляется ГУЗ КО «Детская городская больница» по договору от 11.09.2020г..

В здании имеются помещения для оказания медицинской помощи, в составе: медицинский кабинет и процедурный кабинет. В кабинетах оборудованы раковины для мытья рук (3 ед.). Водоснабжение холодное и горячее - централизованное.

Имеется лицензия №ЛО-40-01-001889 от 06.11.2020г. на оказание первичной медико-санитарной помощи в МБОУ «Гимназия №24».

Питание организовано на базе столовой с пищеблоком, работающего на сырье, расположенного в здании учебного корпуса. Питание предусмотрено по контракту с ООО «Город Кафе», представлен гражданско-правовой договор № 24 ГОЛ на оказание услуг от 21.04.2022г. по организации питания.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: раздаточная, овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех с функциональным разделением помещения на зоны (участки), выделен участок холодных закусок. Моечная для мытья кухонной посуды, складское помещение, бытовые помещения для персонала (раздевалка, туалет). Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Установлены плиты электрические (2 ед.), мармит для 1-х блюд (1 ед.), мармит для 2-х блюд (1 ед.), жарочный шкаф (1 ед.), электромясорубка (1 ед.), электросковорода (1 ед.), картофелечистка (1 ед.), овощерезка (1 ед.), протирочная машина (1 ед.), пароконвектомат (1 ед.) холодильники ШХ (3 ед.), морозильный ларь (1 ед.), водонагреватель вертикальный 100л (4 ед.); моечные ванны для обработки сырья, моечные ванны для мытья кухонной посуды (4 ед.), 4 моечных ванн для мытья столовой посуды, посудомоечная машина.

Представлен акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока.

КОПИЯ ВЕРНА
 Директор гимназии №24
 Г.А. Федорова



Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материал предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование отдельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. В производственных цехах имеется бактерицидное оборудование. Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Для персонала предусмотрено отдельное хранение личных вещей и рабочей одежды. Прием пищи осуществляется в двух обеденных залах на 120 посадочных мест. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале.

Перед обеденным залом установлены умывальники (7 ед.), электросушилки для рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован путем использования питьевой бутилированной воды, расфасованной в емкости с использованием одноразовых стаканчиков. Договор поставки питьевой воды № 39-22/04/22ВВ от 22.04.2022 г. с

ИП Калининым А.В. Договор № 39-22/04/22/2ВВ от 22.04.2022 г. на поставку стаканов одноразовых с ИП Калининым А.В. Установлен контейнер для сбора использованных одноразовых стаканчиков.

Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, без признаков поражения грибком, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь промаркирован, выделены места для его хранения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (резервное от электронагревателей) и



КОПИЯ

водоотведения. Представлен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 508 от 19.01.2022г. со специализированной организацией ГПКО «Калугаоблводоканал». Горячая вода-централизованная. Контракт горячего водоснабжения №БД 0368/00/2Г от 24.01.2022 с МУП «Калугатеплосеть». Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, туалетные для детей и персонала, помещения для уборочного инвентаря. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих.

В игровых обеспечено наличие естественного освещения.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.


Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения исправны. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Для окон, открываемых в весенний, летний период, имеются москитные сетки.

В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудованы локальными вытяжными системами.

Министерством образования и науки Калужской области представлено гарантийное письмо за №21-062/903-22 от 05.05.2022г. о проведении экспертной оценки эффективности работы вентиляционных систем в образовательных организациях, расположенных на территории Калужской области в срок до 31 декабря 2022г.


Обследование, расследование проводилось в присутствии: начальника оздоровительного лагеря МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги Мартыновой О.В.

 подпись

Акт обследования, расследования составлен: Помощником врача по гигиене питания отделения организации экспертиз, исследований, испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» Михайлиной Н.В.

 подпись

Должность, ФИО, лица (лиц) проводившего обследование, расследование: Помощник врача по гигиене питания отделения организации экспертиз, исследований, испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» Михайлиной Н.В.

 подпись

КОПИЯ ВЕРН
Директор гимназии №24

Г.А.Федоров

